


Отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о предписании в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-  
код  
от 11.01.2022 г.  
№ 38210041000101436498



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Иркутской области  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,  
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001  
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

**Предписание  
об устранении нарушения обязательных требований**  
от « 11 » Января 2022 г. № 162

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического  
контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов  
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) мероприятия) В  
отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
"Елочка" (сокращенное наименование детский сад "Елочка"), ИНН 3802008105; ОГРН  
1023802648880; юридический адрес: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район,  
рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18. (указывается контролируемое лицо) согласно акта  
контрольного (надзорного) мероприятия от 11.01.2022 № 162 (указывается дата и реквизиты акта  
контрольного (надзорного) мероприятия) установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных  
требований:

22 декабря 2021 г. в 13.00 часов по адресу: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский  
район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18 в Муниципальном казенном  
дошкольном образовательном учреждении детский сад "Елочка" установлено, что  
трехуровневые трансформируемые кровати имеют множественные дефекты наружной  
поверхности покрытий (отслоения, отсутствие лакокрасочного покрытия, нарушение  
целостности) (фото 1), что является нарушением п. 2.4.9.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Уборочный инвентарь в групповых помещениях  
хранится в туалетных возле детских унитазов, в доступном для детей месте (фото 2), что  
является нарушением п. 2.4.12.СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний № 1.П.22063 от 27.12.2021 г. установлено, что  
температура воздуха, измеренная 22.12.2021 г. в 11.30 час. в спортивном зале (центр  
помещения) составляет 17,5 градусов, туалете старшей группы (центр помещения) составляет  
17,0 градусов, при допустимой (температуре воздуха (°C) 19-21 градусов, что является

нарушением п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20

Проведенной экспертизой (Экспертное заключение ОИ/3234от 28.12.2021 г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям программы, методик, режимов воспитания и обучения детей, подростков и молодежи в общеобразовательных организациях) установлено, что занижена продолжительность прогулки детей, что не соответствует таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", занижена продолжительность дневного сна, что не соответствует таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, занижена продолжительность музыкального занятия и занятия по физической культуре в 1-разовозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, занижена продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 1-й разовозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет, во второй разовозрастной группе для детей 4-5 лет в среду, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. Занижена продолжительность перерыва между первым и вторым занятием в четверг во 2-й разовозрастной группе для детей 6-го и 7-го года жизни, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Над источниками выделения влаги (моющиеся ванны для мытья кухонной посуды) локальная вентиляция не предусмотрена, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, выполнены из материалов, не имеющих люкментов для контакта с пищевыми продуктами, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отсутствует ванна (раковина) для повторной обработки овощей, фруктов, готовой продукции, тара (пакетов), п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», выявлены нарушения ст.ст. 2; 8; 11; 17; ст. 28; пп.1;3 ст.29; п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же пп. 2.4.9; 2.4.12; 2.4.6.2; 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.6; табл.6.7; табл. 6.18, п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 1.5; 2.1; 2.7; 3.1. Санитарных правил - СП 1.1.1058-01" Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выявляемых нарушений)

## П Р Е Д И С Л О В И Е

Муниципальному казенному дошкольному образовательному

учреждению детский сад "Елочка"

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индифицирующие номера налогоплательщика)

### **устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:**

- 1) Заменить трехуровневые трансформируемые кровати на новые в соответствии п. 2.4.9.СП 2.4.3648-20 в срок 01.02.2023 г.;
- 2) Хранить уборочный инвентарь в недоступном для детей месте в соответствии п. 2.4.12.СП 2.4.3648-20 в срок 01.02.2022 г.;
- 3) Обеспечить допустимые величины параметров микроклимата 19- 21 градусов С в соответствии п. 98 и таблицы 5.34. в срок 01.02.2022 г.
- 4) Увеличить продолжительность прогулки детей до 3 часа 00 минут в соответствии таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2022 г.;
- 5) Увеличить продолжительность дневного сна детей 1-3 лет до 3,0 часов в соответствии таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2022 г.;
- 6) Уменьшить продолжительность музыкального занятия и занятия по физической культуре в 1- разновозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет до 10 минут в соответствии табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2022 г.;
- 7) Снизить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 1-й разновозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет до 20 минут, во второй разновозрастной группе для детей 4-5 лет до 40 минут в среду в соответствии табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2022 г.;
- 8) Увеличить продолжительность перерыва между первым и вторым занятием в четверг во 2-й разновозрастной группе для детей 6-го и 7-го года жизни в соответствии табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2022 г.;
- 9) Установить локальную вентиляцию над источниками выделения влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды) в соответствии п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок 01.02.2023 г.;
- 10) Установить цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполненных из материалов, имеющих документы для контакта с пищевыми продуктами в соответствии требований п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок 01.02.2023 г.;
- 11) Установить ванну (раковину) для повторной обработки овощей, фруктов, готовой продукции, тетрапаков в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 в срок 01.02.2023 г.;

---

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

---

Главный специалист-эксперт отдела надзора за  
условиями воспитания и обучения Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской области

Башмакова Ольга Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), принявшего решение о  
выдаче предписания)

(подпись)

Башмакова Ольга Васильевна Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями  
воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, тел. 24-39-85, e-  
mail: deti@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного  
лица, непосредственно подготовившего  
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при  
наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и  
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием  
об устранении нарушений обязательных требований

**11.01.2022г. 17.30 час**



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес  
электронной почты), в том числе через личный кабинет на  
специализированном электронном портале \* вручено лично

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий