

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 11.01.2022 г.
№ 38210041000101436498

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

« 11 » Января 2022 г., 17 час. 00 мин. № 162
(дата и время составления акта)

Иркутская область, город Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 8
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 08.12.2021 г. № 162 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области заместителя главного государственного санитарного врача по Иркутской области Поталициной Натальи Евгеньевны № 38210041000101436498

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Башмаковой Ольгой Васильевной – главным специалистом –экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

1) специалисты: Куrowsкая Елена Федоровна – заместитель руководителя ИЛЦ;

- 2) Гуслякова Антонина Анатольевна— врач по общей гигиене отдела отбора, приема и регистрации проб;
 - 3) Михайлова Лариса Викторовна- специалист органа инспекции, врач по общей гигиене;
 - 4) Кузьмина Марина Викторовна-технический руководитель;
 - 5) Овчинников Артем Николаевич- врач по общей гигиене;
- (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ...

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Елочка" (сокращенное наименование детский сад "Елочка")

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Елочка" (сокращенное наименование детский сад "Елочка"), ИНН 3802008105; ОГРН 1023802648880; юридический адрес: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 22 » Декабря 2021 г., 13 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с не приостанавливалось

с « ___ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ___ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 22 » декабря 2021 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок

Витимский, улица, Школьная, 18. по результатам которого составлен: протокол осмотра от 22 декабря 2021 г. № 162

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

2) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с « 22 » Декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 22 » декабря 2021 г., 13 час. 30 мин.

по месту 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18 по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 22.12.2021 г, протокол испытаний №№ 1.39403 от 29.12.2021; протокол испытаний № 1.39405 от 27.12.2021; протокол испытаний № 1.39404 от 27.12.2021

3) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 24 » Декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по месту: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18 по результатам которого составлен: экспертное заключение № ОИ/3234 от 28.12.2021;

с « 22 » Декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 24 » Декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18 по результатам которого составлен: экспертное заключение № ОИ3235 от 28.12.2021 г.;

4) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с « 22 » декабря 2021 г., 11 час. 30 мин.

по « 22 » декабря 2021 г., 12 час. 30 мин.

по месту: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, улица, Школьная, 18 по результатам которого составлен: по результатам которого составлен протокол испытаний № 1.П.22072 от 27.12.2021; протокол испытаний № 1.П.22063 от 27.12.2021

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза)

в следующие сроки:

с « » 2021 г., час. 00 мин.

по « » 2021 г., час. 30 мин.

по месту ...

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: технический паспорт, договор № 43 от 26.07.2021 г., журнал бракеража скоропортящейся продукции, меню на 10 дней, журнала производственного контроля, договор № б/н на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов от 15.01.2021 г., протокол испытаний № 1.П.22072 от 27.12.2021; протокол испытаний № 1.П.22063 от 27.12.2021 г., экспертное заключение № ОИ/3234 от 28.12.2021; экспертное заключение № ОИ3235 от

28.12.2021 г.; приказ о приеме работника на работу от 18.06.2019 г. №53/л, должностная инструкция на заведующего от 09.01.2017 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (назорного) органа; 2) представляемые контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: 22 декабря 2021 г. в 13.00 часов по адресу: 666830, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рабочий поселок Витимский, ул.ца, Школьная, 18 в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад "Елочка" установлено, что трехуровневые трансформиремые кровати имеют многочисленные дефекты наружной поверхности покрытий (отслоения, отсутствия лакокрасочного покрытия, нарушение целостности) (фото 1), что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Уборочный инвентарь в групповых помещениях хранится в туалетных волье детских унитазов, в доступном для детей месте (фото 2), что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний № 1.П.22063 от 27.12.2021 г. установлено, что температура воздуха, измеренная 22.12.2021 г. в 11.30 час. в спортивном зале (центр помещения) составляет 17,5 градусов, туалет старшей группы (центр помещения) составляет 17,0 градусов, при допустимой (температуре воздуха (°C) 19-21 градусов, что является нарушением п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20

Проведенной экспертизой (Экспертное заключение ОИ/3234 от 28.12.2021 г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям программ, методик, режимов воспитания и обучения детей, подростков и молодежи в общеобразовательных организациях) установлено, что занижена продолжительность прогулки детей, что не соответствует таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", занижена продолжительность дневного сна, что не соответствует таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, занижена продолжительность музыкального занятия и занятия по физической культуре в 1-разовозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, занижена продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 1-й разовозрастной группе для детей с 1,5-3,0 лет, во второй разовозрастной группе для детей 4-5 лет в среду, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, занижена продолжительность перерыва между первым и вторым занятием в четверг во 2-й разовозрастной группе для детей 6-го и 7-го года жизни, что не соответствует таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Над источниками выделения влаги (мочные ванны для мытья кухонной посуды) локальная вентиляция не предусмотрена, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, выполнены из материалов, не имеющих контактов для контакта с пищевыми продуктами, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отсутствует ванна (раковина) для повторной обработки овощей, фруктов, готовой продукции, тетрапаков, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Выявлены нарушения ст.ст. 2; 8; 11; 17; ст. 28; пп. 1; 3 ст. 29; п. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а так же пп. 2.4.9; 2.4.12; 2.4.6.2; 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; табл. 6.6; табл. 6.7; табл. 6.18, п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 1.5; 2.1, 2.7; 3.1. Санитарных правил - СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: технический паспорт, договор № 43 от 26.07.2021 г., журнал бракеража скоропортящейся продукции меню на 10 дней, журнала производственного контроля, договор № б/н на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов от 15.01.2021 г., протокол испытаний № 1.П.22072 от 27.12.2021; протокол испытаний № 1.П.22063 от 27.12.2021 г., экспертное заключение № ОИ/3234 от 28.12.2021; экспертное заключение № ОИ3235 от 28.12.2021 г.; приказ о приеме работника на работу от 18.06.2019 г. № 53/л, должностная инструкция на заведующего от 09.01.2017 г., фото 1-3.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Башмакова Ольга Васильевна




(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Башмакова Ольга Васильевна Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, тел. 24-39-85, e-mail: deti@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>
« 11 » сентября 2022 г., 17 час. 30 мин. 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий